

ECOLINE ENERGIESPARFENSTER

**WEKU**
GmbH
FENSTER • TÜRENSYSTEME
www.weku-fenster.com

bis zu
U_w
0.73

Wenn Sie wollen, machen wir Sie „**passivhaustauglich**“

VON ENERGIEBERATERN EMPFOHLEN

ECOLINE - DOPPELT STARK

Für den Klimaschutz:
 $U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Standardarmierung.
(gerechneter Wert)
 $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Thermtec-Armierung -
einzigartige Wärmedämmung mit einer
Bautiefe von 92 mm
Gesamtbautiefe 114 mm.

Für Sparsame:
Noch bessere Wärmedämmung
durch Glasstärken bis zu 60 mm.

Für alle(s):
Konventionelles
PVC-Stahl-Profilsystem
für beste Statikwerte
Thermisch getrennter Stahl
verfügbar.

Fürs Auge:
Elegante Linienführung
durch schmale Ansichts-
breiten von nur 118 mm.



U_w -Wert nach DIN EN ISO 10077-1

U_w 1,2	Thermopaket Standard
U_w 0,83	Thermopaket 1
U_w 0,80	Thermopaket 2
U_w 0,73	Thermopaket 3

NUTZEN SIE UNSERE ERFAHRUNG UND ERSTELLEN SIE MIT UNS IHR TRAUMFENSTER

WEKU-made in Germany

Für die Stabilität:
Sichere Lastenabtragung auch bei hohen
Glasgewichten durch die spezielle
Konstruktion der Armierungskammer.

Für die Umwelt:
Problemloses Recycling
100% recyclingfähig.

Für die Perfektionisten:
3 Dichtungsebenen.

Für die halbe Ewigkeiten:
RAL A für alle Wandstärken,
beste Markenqualität
Made in Germany.



WEKU ganz in Ihrer Nähe



- Köln
- Koblenz
- Schweinfurt
- Sinsheim
- Speyer
- Biblis
- Nürnberg
- Großkrotzenburg
- München
- Augsburg
- Heilbronn
- Mainz

