

Sicherheits- Türen

Die Wohnungseingangstüren für zuverlässigen Schutz vor Einbrechern, Lärm und sogar Feuer im Mehrfamilienhaus



Die Sicherheit einer Familie...



Seniorchef Peter Beuschlein mit seinen Söhnen Markus (links) und Marcel (rechts)

Sicherheit und Familie gehören für uns unweigerlich zusammen. Als Familienunternehmen in zweiter Generation geben wir diese Sicherheit täglich an unsere Kunden weiter. Das Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können, prägt die Beziehung zu Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen. Vertrauen und ein faires Miteinander sind für uns seit mehr als 20 Jahren selbstverständlich. Genau wie die Mitglieder einer Familie betrachten wir auch unsere Kunden. Selbst wenn wir uns mal aus den Augen verlieren, können Sie sich jederzeit wieder auf uns verlassen - zu 100%.

für Weitblick im Unternehmen



1996 Gründung von WEKU

Mit sieben Mitarbeitern fängt alles an. Die neue Produktionsanlage in Wertheim-Bettingen produziert 60 Elemente pro Tag.

2006 10 Jahre WEKU

Die Jahre vergehen. Steigende Nachfrage an regional produzierten Fenstern sorgt bei WEKU für Wachstum.



2008 Europas modernste Fensterfertigung

Durch die neue Fertigungsanlage können nun 180 Elemente pro Tag produziert werden.



2010 Anbau an den Bürobereich

Platz war Mangelware. Im Anbau entstehen Büroräume und der moderne Ausstellungsraum.



2015 Gründung WEKU Systemhaus

Sicherheit und Mobilität rücken immer mehr in den Fokus. Um diese neuen Themen zu behandeln, wird WEKU Systemhaus gegründet.



2016 20 Jahre WEKU

Inzwischen arbeiten rund 170 Mitarbeiter bei WEKU. Sie versorgen den gesamten mittel- und süddeutschen Raum mit hochwertigen Fenstern und Haustüren sowie Zubehör.



2017 Gründung WEKU hilft

Erfolg verpflichtet. Mit WEKU hilft e.V. wird ein Weg geschaffen, benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft zu unterstützen.



2018 WEKU wächst zusammen

Im Sinne des Familiengedankens wächst zusammen, was zusammen gehört. Gemeinsam sind wir WEKU und präsentieren uns einheitlich unseren Kunden einheitlich.



Sicherheit in Türform



Weitwinkeltürspion mit Abdeckplatte



Dreifach eingebaute Automatik-Bandsicherungsbolzen



Vier einbruchhemmende Türbänder



Vierfach eingebaute Zangenhaken-Verriegelungen



Schließzylinder aus Edelstahl, auch elektronisch möglich



Mit WEKU auf Nummer sicher:

Für eine gleichbleibend hohe Qualität gemäß der geprüften Sicherheitstür wird unsere Produktion laufend von externen Prüfern bzw. Institutionen kontrolliert und überwacht.

Ausgezeichnete Ausstattung



Die Bandsicherungsbolzen sorgen für zusätzlichen Aushebelschutz. Bei RC4 können Sie sich auf 21 starre Bolzen verlassen.



Die einbruchhemmenden Sicherheitstürbänder lassen sich nicht mehr herausdrücken und sorgen so für stabilen Schutz.



Bei verschlossener Tür verriegelt der Schwenkhaken Zarge und Türblatt – damit ist optimale Sicherheit gewährleistet.



Unsere Sicherheitsbeschläge aus Edelstahl geben Ihnen ein gutes Gefühl und machen Einbrechern das Leben schwer.



Bei der SH/ST400 und ST 600 können wir bei Sanierungen vorhandene Zargen äußerst effizient ummanteln.



Mit einem 46 mm Einfachfalz sind Sie schon gut geschützt, mit dem 76 mm Doppelfalz wohnen Sie noch sicherer.

Sicherheit ist eine Frage der richtigen Technik – Damit Sie sich rundum sicher fühlen können, sind unsere Türen mit umfangreichen Funktionen und Merkmalen ausgestattet. Durch die regelmäßige Prüfung der Produktion geht WEKU dabei von Anfang an auf Nummer sicher und kann so eine hohe und langlebige Produktqualität gewährleisten. So können Sie mit optimalen und individuellen Sicherheitstüren rechnen, die Sie zuverlässig vor Einbrechern schützen.

Modellvielfalt der Extraklasse

Für jede Anforderung die richtige Tür. Damit Sie immer auf der sicheren Seite stehen, haben wir verschiedene sichere Wohnungstüren im Programm. Sie haben die Wahl: ob preisgünstige Einstiegsvariante, klassisches Mittelmodell oder der Rolls Royce in Sachen Sicherheit - bei uns finden Sie Ihre neue Tür, die perfekt zu Ihnen passt.

Drei Modelle und vielfältigste Möglichkeiten. So bekommen Sie die Tür, die perfekt zu Ihnen passt - garantiert.



SH/ST 200 - Die Einstiegsvariante

- 39 mm Türstärke
- Widerstandsklasse 2
- Spezialbänder für erhöhte Sicherheit



SH/ST 400 - Der mittlere Klassiker

- Sicherheitstürblatt mit 46 mm Stärke
- in RC2 oder RC3 erhältlich
- vier einbruchhemmende Türbänder



SH/ST 600 - Das Topmodell


- beidseitig verstärktes Sicherheitstürblatt mit 76 mm Stärke
- Widerstandsklasse 3 oder 4
- optional feuerfest und beschuss-hemmend

Werden Sie selbst zum Designer

Gestalten Sie Ihre neue Tür doch einfach wie Sie wollen. Denn nicht jeder muss auf den ersten Blick sehen, dass Sie sich eine neue, sichere Tür geleistet haben. Deswegen bieten wir eine Vielzahl an verschiedenen Oberflächen an. So können Sie selbst entscheiden, ob Sie die Veränderung zeigen möchten oder Ihre neue Tür in gewohnter Optik gestalten. Wählen Sie zwischen verschiedenen Lackierungen, Holzfurnieren oder Dekorfolien.

Ganz egal für welche Optik Sie sich entscheiden, von außen bleibt unsichtbar, dass es sich um eine hochgesicherte Spezialtür handelt.

Ob Lackoberfläche, Holzfurnier oder Dekorfolie - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Magnolie




Nussbaum



Steingrau




Ulme



Ahorn Vancouver



Buche



Eiche Natur



Noce Palermo



Mahagoni



Kirsche



Ihr Wunschfarbton

Wählen Sie aus der kompletten RAL-Palette Ihren Wunschfarbton.

Übersicht Widerstandsklassen (Resistance Classes) nach EN1627

Täterbeschreibung	Sicherheitsanforderung	RC
Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	2
Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	3
Erfahrene Täter mit massivem Werkzeug	Hochsichere Wohnungsabschlusstüren	4

Für jeden Einsatzbereich die passende Tür

	SH/ST200	SH/ST400	SH/ST600	SH/ST600 EI30 (Brandschutztür)
Widerstandsklasse (RC) EN 1627	2	2 oder 3	3 oder 4	3 oder 4
Verriegelungspunkte (1-flg.)	1	16	bei RC3: 16 bei RC4: 33	bei RC3: 16 bei RC4: 33
Verriegelungspunkte optional	3 (5)			
Hochsicher (2 Einbrecher) nach VSÖ			+	+
Minimale Türstärke (mm)	39	46	76	76
Einfach-Falz	●	●		
Doppel-Falz mit Sicherheitsschattenfuge			●	●
Schallschutz (dB)	-32	-32	bei RC3: -32 bei RC4: -33	-35
Schallschutz optional	(-42)	(-39)	(-39)	(-39)
Öffnungsrichtung geprüft	innen	innen	innen/außen	innen/außen
Glaseinsätze		+	+	+
Bestandszarge ummantelbar		●	●	●
Halbummantelung		+	+	+
Vollummantelung		+	+	+
Oberlichte		+	+	+
Doppelflügelig		+	+	+
Rauchdichte Sm			●	●
Feuerfest				●
Beschusshemmung			+	+

● Ja (vorhanden) + Optional

Der Klassiker im Überblick: SH/ST400



Mechanische Sicherheit

Mit einer Türstärke von 46 mm und 16 Verriegelungspunkten macht die Sicherheitstür SH/ST400 einen robusten Eindruck. Das erkennen auch Einbrecher und wagen den Versuch erst gar nicht.



Schallschutz

Genießen Sie die Stille. Die Tür verringert den Schall um 32 dB. Mit optionalem Schallschutzpaket sind es sogar 39 dB.

Darf es ein bisschen mehr sein? Das Top Modell SH/ST600



Mechanische Sicherheit

Mit bis zu 33 Verriegelungspunkten beißt sich hier jeder noch so erfahrene Einbrecher die Zähne aus. Die Türstärke von 76mm tut ihr Übriges.



Schallschutz


Reduzieren Sie äußeren Lärm um bis zu 33 dB. Mit optionalem Schallschutzpaket werden sogar 39 dB Lärmverringern erzielt.



Rauchschutz

Ist die noch ganz dicht? Ja! Und zwar so dicht, dass selbst Rauch keine Chance hat. So sind Sie im Brandfall bestens geschützt.

Handwerkliches Geschick ...



Unsere Monteure bewegen sich auf einem hohen handwerklichen Niveau. Regelmäßige Schulungen helfen uns, diesen Qualitätsanspruch auch dauerhaft sicherzustellen. In der alltäglichen Arbeit geben unsere Monteure wertvolle Tipps an ihre Kollegen weiter und spornen sich so gegenseitig immer wieder zu Bestleistungen an.

trifft auf Sinn für Ordnung



Zum technischen Wissen um Materialien, Bearbeitung und Methoden kommt der Respekt vor Ihnen und Ihrem Eigentum. Wir alle wissen: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auf jeder Baustelle entsteht Schmutz. Aus Höflichkeit und Respekt sorgen WEKU-Monteur*innen dafür, dass ihre Arbeit für Sie möglichst keine Spuren hinterlässt. Sauberkeit und behutsamer Umgang mit Ihrem Eigentum sind für WEKU selbstverständlich.

Machen Sie sich selbst ein Bild,



1. Mit präzisen Schnitten wird der Rahmen der Tür demontiert. In den meisten Fällen kann mit einer Ummantlungszarge gearbeitet werden, so dass dieser Schritt sogar entfällt. Die seitliche Verblendung der Zarge bleibt erhalten.




2. Entstandener Schmutz wird sofort beseitigt. So bleiben Ihre vier Wände sauber und der Boden wird geschont.




3. Die bestehende Seitenverkleidung der Zarge wird mit Schrauben fixiert. Das gibt der schweren Türfüllung Halt und sorgt für zusätzlichen Einbruchschutz.



7. Die neue Zarge wird mit Spezialschaum vollflächig verklebt. Einbrecher haben keinen Angriffspunkt mehr, um die Tür aufzuhebeln.



8. Für zusätzlichen Schutz wird die Zarge verschraubt. Da wackelt garantiert nichts mehr.



9. Die Türfüllung wird eingehängt und die Funktion geprüft. Die WEKU-Monteure stellen Ihre neue Sicherheitstür so ein, dass sie perfekt öffnet und schließt.


noch bevor Ihre Tür montiert wird



4. Der neue Rahmen wird über der alten Zarge platziert. Die verschraubten Sicherheitsbänder bieten hervorragenden Schutz vor Aushebelversuchen.



5. Der Schutz Ihres Eigentums steht für die WEKU-Monteure an erster Stelle.



6. Während ihrer Arbeit kontrollieren die WEKU-Monteure immer wieder, dass auch alles passt.



10. Für einen sauberen Abschluss werden Verblendungen an der Zarge montiert. Auch diese werden vollflächig verklebt.



11. Alle Fugen werden mit Silikon verschlossen. So entsteht ein sauberes Gesamtbild.



12. Nach der Montage verwischen die WEKU-Monteure ihre Spuren. Sie werden gar nicht merken, dass bei Ihnen gearbeitet wurde.



Ihr sicherer Rückzugsort

Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Mit unseren Sicherheitstüren können Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden rundum sicher fühlen. Egal wie schockierend eine Einbruchstatistik ist, mit einer WEKU-Sicherheitstür lehnen Sie sich ganz entspannt zurück. So entsteht ein einzigartiges Gefühl von Entspannung und Sorglosigkeit. Sie werden es zu schätzen wissen.

Sperrn Sie die Sorgen des Alltags einfach aus. Die sicheren Türen von WEKU lassen ungebetene Gäste garantiert draussen.



Viele unserer Kunden bestätigen uns nach dem Einbau ein Gefühl der Erleichterung. Sie vergleichen ihre neue Tür mit einer Versicherung: Im besten Fall wird sie nie gebraucht. Aber wenn sie gebraucht wird, ist es beruhigend, sich zu 100% darauf verlassen zu können. Dieses Vertrauen ist uns sehr wichtig. Deswegen geben wir für Sie jeden Tag unser Bestes - mit herausragenden Produkten und Montageleistungen. Denn wir bei WEKU wollen, dass Sie sicher und damit entspannt leben können.




WEKU

Unsere einbruchhemmenden Wohnungseingangstüren schließen Sicherheit mit ein!

Mit staatlichen Fördermitteln wird auch die Anschaffung Ihrer Wohnungseingangstür bequemer:
Sehr gerne beraten wir Sie dazu ausführlich in einem persönlichen Gespräch. Alternativ finden Sie dazu auch weitere Informationen auf unserer Internetseite weku-systemhaus.de

Wir engagieren uns auch im sozialen Bereich - erfahren Sie mehr dazu unter weku-hilft.de



Technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Bildrechte der abgebildeten Personen - Fotolia/Adobe