



Dachflächenfenster

Für den Sternenhimmel Zuhause

Ausgabe 2020



Die Sicherheit einer Familie




Firmengründer Peter Beuschlein mit seinen Söhnen Markus (links) und Marcel (rechts)

Sicherheit und Familie gehören für uns unweigerlich zusammen. Als Familienunternehmen in zweiter Generation geben wir diese Sicherheit täglich an unsere Kunden weiter. Das Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können, prägt die Beziehung zu Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen. Vertrauen und ein faires Miteinander sind für uns seit mehr als 20 Jahren selbstverständlich. Genau wie die Mitglieder einer Familie betrachten wir auch unsere Kunden. Selbst wenn wir uns mal aus den Augen verlieren, können Sie sich jederzeit wieder auf uns verlassen - zu 100%.

WEKU ganz in Ihrer Nähe

- Werthem - Bettingen
- Altenkirchen
- München
- Koblenz
- Heusweiler
- Nürnberg
- Solingen
- Stuttgart
- Augsburg

WEKU eine Unternehmensgeschichte



Dachflächenfenster austauschen

lohnt sich!

Für Sonnensuchende

Lassen Sie die Sonne rein - auch ins Dachgeschoss. WEKU Dachflächenfenster sorgen für lichtdurchflutete Räume und ein einzigartiges Wohngefühl. Damit es nicht zu warm wird, spendet der integrierte Sonnenschutz angenehme Kühle.

Für Frischluftfans

Kinderleicht Lüften: Der am unteren Rahmenteil angebrachte Griff ermöglicht ein Öffnen und Schließen des Fensters ohne große Verrenkungen. Dank Insektenschutz genießen Sie frische Luft ganz ohne lästigen Besuch.

Für Geborgenheitsgenießer

Mit WEKU Dachflächenfenster fühlen Sie sich sicher und geborgen. Die überragende Sicherheitsausstattung sorgt dafür, dass sich selbst motivierteste Einbrecher die Zähne ausbeißen.

Für Umweltschützer

Schonen Sie natürliche Ressourcen und Ihren Geldbeutel. WEKU Dachflächenfenster bestehen durch ihren optimalen Wärmedämmwert. Die innovative ThermoPro Technologie sorgt für eine noch bessere Wärmeisolierung.

Das moderne Dachgeschoss

Das moderne Dachgeschoss ist keine Abstellkammer mehr, sondern vollwertiger Wohnraum. Einladend, hell und freundlich soll er sein, aber trotzdem ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Mit WEKU Dachflächenfenstern gestalten Sie ansprechenden Wohnraum und sind stets auf der sicheren Seite.

Ein Austausch

bietet viele Möglichkeiten

Austausch für mehr Bedienkomfort

- Moderne Beschläge sorgen für einfachste Bedienung - manuell oder per Fernbedienung.
- Sparen Sie Zeit: Die Fensteroberflächen lassen sich besonders leicht reinigen.
- Sorgen Sie für frische Luft, ohne ständig das Fenster zu öffnen. WEKU Dachflächenfenster verfügen über eine praktische Dauerlüftungsfunktion.

Austausch für ein Plus an Ausstattung

- Genießen Sie einen ungestörten Ausblick: Unsere Klappfenster bieten Ihnen größtmögliche Kopffreiheit.
- Lassen Sie Farben sprechen: Kreieren Sie ein ganz neues Wohngefühl mit unserem Zubehör, unsere Farben und Dekore lassen Ihnen ausreichend Spielraum.
- Damit Ungebetenes draußen bleibt: planen Sie individuellen Sonnen- und Insektenschutz oder rüsten Sie mit einem Regensensor auf.
- Sie wollen sich nicht verrenken, um Fenster zu öffnen oder zu schließen? Dann entscheiden Sie sich doch einfach für den motorisierten Antrieb.

Austausch für mehr Nachhaltigkeit

- Vertrauen Sie auf Qualität. Bei WEKU können Sie eine überdurchschnittliche Lebensdauer Ihrer Dachflächenfenster erwarten - darauf geben wir 10 Jahre Garantie *

10 Jahre
GARANTIE
für Dachfenster

20 Jahre
GARANTIE
gegen das Beschlagen
im Scheibenzwischen-
raum

∞
Lebenslange Garantie für
die gehärteten Scheiben
gegen Scheibenbruch
durch Hagelschlag

- Achten Sie auf die Umwelt. Mit optimalen Wärmedämmwerten schonen Sie wertvolle Energieressourcen und Ihren Geldbeutel

*ausschließlich für das Dachflächenfenster ohne Zubehör

Austausch für mehr Energieeffizienz

- Zugluft ade: Dichte Fenster und perfekte Montage halten wertvolle Wärme im Haus.
- Ihr neues Dachfenster ist standardmäßig mit Zweifach-Isolierverglasung ausgestattet.
- Moderne 3-fach Verglasung optional erhältlich
- Uw-Werte bis 1,3 W/m²K

Klapp-Schwingfenster

mit dem Plus an Komfort



Sie genießen gern den Ausblick, indem Sie am geöffneten Fenster stehen? Dann ist ein Klapp-Schwingfenster für Sie genau richtig. Der Flügel schwingt komplett nach außen auf, so können Sie entspannt die Aussicht genießen.

Einfaches umschwenken des Flügels von 180° in eine arretierbare Putzstellung.

- mit verzinktem Stahlkern und verstärkten Kunststoffprofilen
- erhöhter Einbruchschutz durch „topSafe System“
- ausgestattet mit einer neuen Scheibenandruckprofil-Dichtung, die für eine erhöhte Dichtheit bei extremen Wetterverhältnissen sorgt und Mikroschwingungen der Bleche bei Regen reduziert
- einfache Bedienung dank des Griffes im unteren Teil des Fensters, drei Verriegelungsstufen, (ab der Breite 94cm sind die Fenster mit zwei Griffen gesichert) für einen erhöhten Anpressdruck zwischen Flügel und Rahmen.
- breite Palette an komfortablem Innen- und Außenzubehör
- zugelassene Dachneigung 15 - 55 Grad, Einbau mit entsprechendem Eindeckrahmen
- vorbereitet für den Dachlatten-Einbau mit den vormontierten Montagewinkeln

Schwingfenster

Der Klassiker bei den Dachfenstern




Rotiert um die eigene Achse: Dieser älteste Dachfenstertyp spielt immer da seine Trümpfe aus, wenn Sie eher im Sitzen als im Stehen am geöffneten Fenster Ihre Aussicht genießen wollen. Schwingfenster können schon bei einer Einbauhöhe von 90cm montiert werden.

- gefertigt aus weißen, innen mit verzinktem Stahlkern verstärkten Kunststoffprofilen
- erhöhter Einbruchschutz durch „topSafe System“
- ausgestattet mit einer neuen Scheibenandruckprofil-Dichtung, die für eine erhöhte Dichtheit bei extremen Wetterverhältnissen sorgt und Mikroschwingungen der Bleche bei Regen reduziert
- einfache Bedienung dank des Griffes im unteren Teil des Fensters, drei Verriegelungsstufen, (ab der Breite 94cm sind die Fenster mit zwei Griffen gesichert) für einen erhöhten Anpressdruck zwischen Flügel und Rahmen.
- zugelassene Dachneigung 15 - 90 Grad, Einbau mit entsprechendem Eindeckrahmen
- breite Palette an komfortablem Innen- und Außenzubehör

Klapp-Schwingfenster

mehr Flexibilität beim Öffnen



„Qualität mit Durchblick – Unsere Dachfenster bieten beste Isolation bei maximaler Langlebigkeit.“

Unser Klapp-Schwingfenster überzeugt durch seine durchdachten Funktionen und seine Energieeffizienz. Die bedienungsfreundliche Klapp-Schwingtechnik ermöglicht bequemstes Lüften und Reinigen - bei maximaler Kopf- und Bewegungsfreiheit.

Min. / Max Größen



Hinweis:

ab einer Größe von 1200 x 1400 mm werden detaillierte bauliche Voraussetzungen benötigt z.B. Dachneigung, Zubehör etc. (evtl. ist nur ein Schwingfenster möglich)

Technische Daten

Wärmedurchgangskoeffizient Uw:	1,3 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient Ug:	1,0 W/m²K
Schalldämmwert Rw:	32 dB
Scheibenaufbau:	4H-16-4T
Scheibenzwischenraum mit Edelgasfüllung:	Argon
Einscheiben-Sicherheitsglas ESG:	■
Dauerlüftung:	V35
Leistung der Dauerlüftung:	bis 41m³/h
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 3 nach Norm EN 1026, EN 12207
Stoßfestigkeit:	Klasse 3 (450mm) nach Norm EN 13049
Material:	Kunststoff
Dekore:	Kiefer, Eiche / optional
Farbe:	RAL 9016 weiß

Schwingfenster

klassisch im eleganten Design



„Bewährte Stabilität – Für Kombinationseinbauten oder von Hand schwer zu erreichende Bereiche“

Mehr Flexibilität für Ihre persönlichen Wohnräume unter dem Dach. Speziell konzipiert für den von Hand schwer zu erreichenden Bereich. Dank einer Vielzahl an unterschiedlichen Antriebs- und Steuerungsmöglichkeiten das perfekte Zubehör.

Min. / Max Größen



Technische Daten


Wärmedurchgangskoeffizient Uw:	1,3 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient Ug:	1,0 W/m²K
Schalldämmwert Rw:	31 dB
Scheibenaufbau:	4H-16-4T
Scheibenzwischenraum mit Edelgasfüllung:	Argon
Einscheiben-Sicherheitsglas ESG:	■
Dauerlüftung:	V35
Leistung der Dauerlüftung:	bis 41m³/h
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 3 nach Norm EN 1026, EN 12207
Stoßfestigkeit:	Klasse 3 (450mm) nach Norm EN 13049
Material:	Kunststoff
Dekore:	Kiefer, Eiche / optional
Farbe:	RAL 9016 weiß

topSafe System

Mehr Sicherheit für Dachfenster



Dachfenster sollen im Wesentlichen die Raumbelichtung gewährleisten, dem Nutzer einen Ausblick nach draußen bieten und durch die Lüftungsfunktion auch für ein gesundes und frisches Raumklima sorgen. Daneben muss das Dachfenster komfortabel zu bedienen sein und dem Nutzer Sicherheit bieten. Dachflächenfenster von WEKU bieten dem Bewohner des Dachgeschosses dank des „topSafe-Systems“ eine hohe Nutzungsicherheit aber auch einen erhöhten Einbruchschutz. Das „topSafe-System“ reagiert konstruktiv auf mögliche Einbruchsszenarien und setzt dem potenziellen Einbrecher dort einen möglichst hohen Widerstand entgegen.




Hauptmerkmale

- speziell nach Sicherheitsaspekten entwickelte Beschläge nach Belastungsklasse 3 DIN EN 13049
- Metallelemente am Griffgegenstück verstärken die Verriegelung
- Metallleiste am Flügel erschwert den Einbruch mittels Werkzeug

thermoPro

verbesserte Thermoisolierung



■ Verbesserte Thermoisolierung der Dachfenster

- geringere Wärmeverluste
- leistungsfähigere Bedampfungsschichten
- thermoisolierende Einlagen in den unteren Flügeldecken



■ Vereinfachte Montage

Neue verbesserte Montagewinkel vereinfachen die Montagearbeiten und erleichtern das Ausrichten und Positionieren der Dachfenster im Dach



■ Höhere Luftdichtigkeit

Die Dachfenster mit „thermoPro Technologie“ weisen nach DIN EN 12207 mindestens die Luftdichtigkeitsklasse 3 oder sogar die höchste, die Luftdichtigkeitsklasse 4, auf

Die „thermoPro Technologie“ verbessert die Thermoisolierung der Dachfenster. So bleiben Sommerhitze und eisige Wintertemperaturen draußen und es lässt sich auch unter dem Dach entspannt und komfortabel wohnen. Zusätzliche Dichtungen sorgen dabei für eine noch bessere Abdichtung der Fenster, so hat Zugluft garantiert keine Chance. Darüber hinaus verbessert die ThermoPro Technologie die Lebensdauer der Fenster.


Schutz von außen

gut gerüstet gegen Sommerhitze




Solar Netzmarkise

Unsere Netzmarkisen sind aus verrottungsfesten und witterungsbeständigen Glasfasergeweben gefertigt. Der breit zugeschnittene Stoff bietet selbst bei geöffnetem Fenster einen hervorragenden Hitzeschutz. Netzmarkisen sind sowohl auf Schwing- als auch auf Klapp-Schwing-Fenster montierbar.




AMZ

AMZ Z-Wave



10% Lichtdurchlässigkeit:
088, 089, 091




1% Lichtdurchlässigkeit:
092, 093



Solar Außenrollladen

Außenrollläden bieten höchsten Nutzungskomfort und maximalen Hitzeschutz. Der am Dachfenster angebrachte Rollladen reflektiert die Sonneneinstrahlung und sorgt dafür, dass an heißen, Tagen die in den Wohnraum eindringende Wärme reduziert wird. In den Sommermonaten wird durch diesen Vorgang eine angenehme Raumtemperatur erreicht.



ARZ Solar

ARZ Z-WAVE

Farbenprächtige Vielseitigkeit

Dekoration und Schutz zugleich



Verdunklungsrollo

Spielen Sie mit Farben und passen Sie Ihre Rollos an Ihre Inneneinrichtung an. Dank umfangreicher Farbpalette kein Problem.



Faltstore

Der Faltstore APS bietet Dekoration und Sonnenschutz zugleich. Ein Einsatz des Faltstores bewirkt sanftes, gedämpftes Licht und ein attraktives, harmonisches Farbenspiel im Raum.



Privatsphäre im Detail

gegen Blicke und Insekten



Jalousie

Mit der Jalousie kann die Helligkeit des Raumes durch verstellbare Lamellen je nach Wunsch reguliert werden. Durch ihre seitlichen Führungsschienen ermöglicht die Jalousie die Abdunkelung des Raums.



Insektenschutz

Lästige Insekten müssen draußen bleiben. Selbst bei geöffnetem Fenster schützt Sie das Insektenschutzrollo zuverlässig vor den kleinen Plagegeistern. Dabei genießen Sie Ihren Wohnkomfort uneingeschränkt, denn das Gewebe ist luft- und lichtdurchlässig.



Ihr Wetterwächter

Schlechtes Wetter ausgesperrt



Wettermodul / Regensensor / Windsensor*

Schotten dicht bei Regen und Wind selbst wenn niemand zu Hause ist. Das ermöglicht das Wettermodul in Kombination mit Sensoren (Regen und Wind). Das motorbetriebene Fenster wird bei ungünstigen Wetterbedingungen automatisch geschlossen. So erleben Sie garantiert keine bösen Überraschungen.

Der Windsensor ZWD wird im Außenbereich in der Nähe der Dachflächenfenster installiert und sorgt zusammen mit dem Wettermodul ZWMP beim überschreiten bestimmter Windgeschwindigkeiten für ein automatisches Schließen des mit dem Z-Wave Kettenantrieb versehenen Fensters. Die Windgeschwindigkeit, bei der das Fenster automatisch geschlossen wird, liegt bei 40km/h und darüber.**

Der Regensensor ZRD wird im Außenbereich in der Nähe der Dachflächenfenster installiert und sorgt zusammen mit dem Wettermodul ZWMP bei Regen für ein automatisches Schließen des mit Z-Wave Kettenantrieb versehenen Fensters, selbst dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Dank eines integrierten Heizelementes in der Sensor-Oberfläche ist dieser Sensor gegen Störungen wie Nebel, Tauwasser, usw. unempfindlich.

* Elektroarbeiten sind von einem autorisierten Elektriker bauseits auszuführen.
 ** Zubehör erforderlich.

Weitere Produkte

von WEKU



FENSTER

Was machen gute Fenster für Sie aus: Schallschutz, Isolationswirkung oder komfortable Bedienung? WEKU-Fenster werden eigens nach Ihren Anforderungen produziert. So erhalten Sie perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Fenster, die Ihnen auch nach Jahrzehnten noch Freude machen werden.



HAUSTÜREN

Die Haustür ist der Blickfang Ihres Hauses. Bei WEKU wird jede Haustüre, egal ob aus Kunststoff oder Aluminium, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt. Unsere Haustüren auf Maß zeichnen sich durch modernes Design und freie Gestaltungsmöglichkeiten sowie durch ein Höchstmaß an Sicherheit und Lebensdauer aus.



SCHIEBETÜREN

Drinnen und Draußen wachsen zusammen. Mit großzügigen Schiebetüren gestalten Sie Ihren Wohnraum luftig und lichtdurchflutet und ermöglichen Weitläufigkeit. Moderne Elemente erlauben Lüftungsmaßnahmen bei versicherungstechnisch als verschlossen geltender Tür – ein wichtiges Plus an Sicherheit für Sie.



INSEKTENSCHUTZ

Sagen Sie Insekten Lebewohl. Ob Spannrahmen, Pendeltür oder Rollläden – bei uns finden Sie den perfekten Insektenschutz für Ihre Bedürfnisse. Spezialgewebe sorgt für maximale Durchsichtigkeit und beste Luftdurchlässigkeit. Nahezu unsichtbar verhindert es zuverlässig das Eindringen von Fliegen, Wespen und Mücken – für entspanntes Wohnen.



SONNENSCHUTZ

Mit der richtigen Markise verbringen Sie Ihre Sonnenstunden gut geschützt auf Balkon oder Terrasse. Raffstores verbinden effizienten Sonnenschutz mit der Optik für Anspruchsvolle und geben Ihrem Heim eine moderne Note. Darf es etwas mehr sein? Rollläden eine gute Wahl. Denn sie schützen nicht nur vor Wärme, sondern auch vor Wind, Wetter und Einbruch.



ALARMANLAGEN

Unsere Alarmsysteme sind modular aufgebaut. Deswegen ist keine Alarmanlage wie die andere und Sie erhalten genau das System, das zu Ihnen und Ihrer Immobilie passt. Mit Alarmanlagen von WEKU sind Sie immer bestens geschützt - nicht nur im Schlaf.



GARAGENTORE

Individuell gefertigte Garagentore von WEKU stechen deutlich aus dem Marktniveau heraus und bieten Qualität bis ins Detail. Neben den gesetzlichen Vorschriften gehen wir immer noch mindestens einen Schritt weiter.



TREPPENLIFT

Mobilität ist unsere Passion. Deswegen haben wir verschiedene Liftsysteme für Sie im Angebot. Ob Sie eine oder zehn Etagen überbrücken oder viele Menschen zeitgleich transportieren möchten, bei WEKU gibt es garantiert das richtige System für Ihre Anforderungen und Ihre Bau-situation.




SICHERHEITSTÜREN

Unsere einbruchhemmenden Wohnungseingangstüren sorgen dafür, dass der Zugang zu Ihrer Wohnung optimal geschützt ist. Dazu bieten wir Ihnen eine umfangreiche Modellvielfalt an, die ganz bestimmt auch zu Ihrer Wohnambiente passt. Sie bieten Schallschutz, Wärmedämmung und schützen optional sogar gegen Feuer.




MARKISEN

Steigende Temperaturen und laue Sommerabende: Der perfekte Zeitpunkt für lange Aufenthalte auf Balkon oder Terrasse. Dabei spielt der effektive Sonnenschutz eine wichtige Rolle. Damit Sie den Sommer draußen unbeschwert genießen können, haben wir verschiedene Markisen im Programm, die Sie sich aus vielen Farben und Gestaltungsmöglichkeiten selbst zusammenstellen können.



Sehr gerne beraten wir Sie dazu ausführlich in einem persönlichen Gespräch. Alternativ finden Sie dazu auch weitere Informationen auf unserer Internetseite www.weku.de

Wir engagieren uns auch im sozialen Bereich - erfahren Sie mehr dazu unter weku-hilft.de



Technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Stand Januar 2020